mariol EMBALAGENS	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO – ETP**	Edição: 14/06/2021 Validade: 36 meses Página 1 de 1
Frasco Almotolia 50mL		**ETP015 – 004**

Elaborado por:	Aprovado por:
Inspetor Controle de Qualidade	Analista Garantia da Qualidade

1. DESCRIÇÃO

Frasco de polietileno de 50mL tipo Almotolia.

Abaixo códigos do produto:
- Frasco Almotolia 50mL Branco: 121020041.
- Frasco Almotolia 50mL Marrom: 121020042.
- Frasco Almotolia 50mL Incolor: 121020043.

2. MATERIAL

Polietileno de alta densidade, atóxico, podendo ser incolor ou acrescido de pigmentos.

3. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS / FÍSICAS

Teste	**Especificação**	
	Limite inferior	**Limite superior**
Altura (mm)	81,00	81,60
Altura da terminação (mm)	13,50	14,20
Diâmetro externo maior da terminação (mm)	18,60	19,00
Diâmetro externo menor da terminação (mm)	15,80	16,50
Diâmetro interno da terminação (mm)	13,20	13,90
Diâmetro do corpo (mm)	32,80	33,20
Peso (g)	6,00	7,00
Capacidade total (mL)	51	55
Visual	Deverá estar bem formado, isento de rebarbas, fissuras, rachaduras, bolhas, manchas e partículas estranhas.	
Estabilidade	Deverá manter sua estabilidade em: Plano inclinado de 10º (Frasco Incolor). Superfície plana (Demais frascos).	
Vedação	Não deverá apresentar vazamento em posição horizontal por 02horas.	
Rigidez	Deverá possuir paredes uniformes.	

4. RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E ESTOCAGEM.

4.1. Embalagem: Saco plástico, devidamente fechado para evitar contaminações ou conforme padrão do cliente.

4.2. Transporte: Caminhões fechados.

4.3. Estocagem: Local seco e arejado.

5. ANEXOS

Anexo I – Desenho Técnico.
Anexo II - Folha de Medidas e Cálculos.
Anexo III – Controle em processo – CQ.
Anexo IV - Histórico de Alterações.