

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO — ETP

Edição: 17/11/2023 Validade: 36 meses Página 1 de 2

(004) Batoque Referência 002

ETP051 - 007

Elaborado por:	Aprovado por:	
Inspetor Controle de Qualidade	Analista Garantia da Qualidade	

1. DESCRIÇÃO

Batoque de polietileno para frasco de terminação 15mm.

Abaixo código do produto:

- Batoque Ref.002: 121130029.

2. MATERIAL

Polietileno de baixa densidade, atóxico, acrescido de pigmento branco.

3. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS / FÍSICAS

Tooks	Especificação		
Teste	Limite inferior	Limite superior	
Peso (g)	0,65	0,80	
Diâmetro do corpo (mm)	10,40	10,90	
Diâmetro do corpo sobre a trava (mm)	10,80	11,20	
Diâmetro do encosto (mm)	12,10	12,60	
Diâmetro da torre (mm)	7,30	7,70	
Diâmetro interno da base (mm)	6,70	7,10	
Altura total (mm)	19,50	20,00	
Altura da torre (mm)	10,10	10,60	
Altura do encosto (mm)	1,20	1,60	
Visual	Deverá estar em formado, isento de rebarbas, fissuras, rachaduras, bolhas, manchas e partículas estranhas.		
Encaixe	O encaixe deve ser perfeito. Não deve se desprender facilmente do frasco.		
Orifício	O orifício deve estar bem formado e permitir a saída do líquido.		

4. RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E ESTOCAGEM.

- **4.1. Embalagem:** caixa de papelão e saco plástico devidamente fechados para evitar contaminações ou conforme padrão do cliente.
- **4.2. Transporte:** caminhões fechados.
- **4.3. Estocagem:** local seco e arejado.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO — ETP

Edição: 17/11/2023 Validade: 36 meses Página 2 de 2

(004) Batoque Referência 002

ETP051 - 007

Elaborado por:	Aprovado por:	
Inspetor Controle de Qualidade	Analista Garantia da Qualidade	

5. ANEXOS.

Anexo I – Desenho Técnico.

Anexo II – Folha de Medidas e Cálculos.

Anexo III - Controle em Processo - CQ.

Anexo IV - Histórico de Alterações.