

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO – ETP	Edição: 27/09/2023 Validade: 36 meses Página 1 de 2
(168) Frasco PET 45mL 20mm		ETP194 – 001
Elaborado por:	Aprovado por:	
Inspetor Controle de Qualidade	Analista Garantia da Qualidade	

1. DESCRIÇÃO

Frasco de polietileno tereftalato (PET) de 45mL e terminação 20mm.

Abaixo códigos do produto:

- Frasco PET 45mL 20mm Incolor: 121020849.

2. MATERIAL

Polietileno Tereftalato (PET), atóxico, incolor ou podendo ser acrescido de pigmentos.

3. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS / FÍSICAS

Teste	Especificação	
	Limite inferior	Limite superior
Altura (mm)	78,50	79,50
Altura da terminação (mm)	14,50	15,50
Diâmetro externo maior da terminação (mm)	19,10	20,10
Diâmetro externo menor da terminação (mm)	17,30	18,30
Diâmetro interno da terminação (mm)	14,00	15,00
Diâmetro do corpo (mm)	32,50	33,50
Peso (g)	8,00	8,50
Capacidade total (mL)	43	50
Visual	Deverá estar bem formado, isento de rebarbas, fissuras, rachaduras, bolhas, manchas e partículas estranhas.	
Estabilidade	Deverá manter-se estável em superfície plana.	
Rigidez	Deverá possuir paredes uniformes.	
Vedação	Não deverá apresentar vazamento no aplicador de força.	
Fechamento tampa	A tampa deverá encaixar perfeitamente na terminação do frasco e não poderá "pular" rosca.	

4. RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E ESTOCAGEM.

4.1. Embalagem: Caixa de papelão e saco plástico devidamente fechados para evitar contaminações ou conforme padrão do cliente.

4.2. Transporte: Caminhões fechados.

4.3. Estocagem: Local seco e arejado.

	<p align="center">ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO – ETP</p>	<p>Edição: 27/09/2023 Validade: 36 meses Página 2 de 2</p>
<p align="center">(168) Frasco PET 45mL 20mm</p>		<p align="center">ETP194 – 001</p>
<p align="center">Elaborado por:</p>		<p align="center">Aprovado por:</p>
<p align="center">Inspetor Controle de Qualidade</p>		<p align="center">Analista Garantia da Qualidade</p>

5. ANEXOS.

Anexo I – Desenho Técnico.

Anexo II – Folha de Medidas e Cálculos.

Anexo III – Controle em Processo – CQ.

Anexo IV - Histórico de Alterações.